



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT, PERÍODE 2022-2026, PER PROCEDIMENT OBERT

Expedient núm. 0431/2022

1. OBJECTE

L'objecte del plec és regular les condicions de les autoritzacions administratives de l'ús privatiu de domini públic marítim terrestre, per a l'explotació de les guinguetes i serveis de temporada de les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per als anys 2022-2026, incloses al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges.

El Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges 2022-2026 contempla cadascun dels serveis de caràcter temporal que s'han de prestar a les platges, i és aprovat i autoritzat per l'organisme competent. L'autorització d'ús estarà condicionada a la resolució de l'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic marítim terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, que s'emet anualment per part de l'organisme competent de la Generalitat abans de l'inici de la temporada i de l'aprovació definitiva del Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2022-2026.

Tal i com es descriu al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la no autorització prèvia no comporta cap dret adquirit sobre el domini públic, ni la reclamació ni indemnització de cap classe.

2. RELACIÓ D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A AUTORITZAR

Els serveis i les instal·lacions temporals a autoritzar estan ubicats a les platges on correspongui segons el Pla d'usos i serveis de temporada de les platges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2022-2026.

L'adjudicació de les autoritzacions objecte del present plec es portaran a terme per lots. D'aquesta manera, els serveis a autoritzar s'agrupen en 16 lots, d'acord amb les activitats que es volen desenvolupar en cada platja. Els lots de l'1, 3, 4, 5, 6 i 14 estan formats per serveis que inclouen l'activitat de guingueta. La resta de lots no inclouen cap activitat de guingueta.

A continuació es relacionen els diferents serveis a autoritzar que formen part de





cadascun dels lots, mentre que en els plànols annexes es representa la ubicació de cadascuna de les activitats segons el Pla d'usos.

LOT	PLATJA	CODI	SERVEIS	QUANTITAT
LOT 1	Punta del Riu	GU-101	Guingueta amb terrassa i magatzem (124m ²) 25 taules i 100 cadires	20m ² + 100m ² terrassa i 4m ² magatzem
		GA-101	Zona de gandules	10 unitats de gandules
LOT 2	Arenal	GA-201	Zona de gandules	40 unitats dividides en dues zones de 20 gandules cadascuna.
LOT 3	Arenal	GU-201	Guingueta amb terrassa i magatzem (124m ²) 25 taules i 100 cadires	20m ² + 100m ² terrassa i 4m ² magatzem
LOT 4	Arenal	GU-202	Guingueta amb terrassa i magatzem (124m ²) 25 taules i 100 cadires	20m ² + 100m ² terrassa i 4m ² magatzem
		GA-202	Zona de gandules	20 unitats gandules
		TN-202	Para-sols	10 unitats para-sols
LOT 5	Arenal	GU-203	Guingueta amb terrassa i magatzem (124m ²) 25 taules i 100 cadires	20m ² + 100m ² terrassa i 4m ² magatzem
		GA-203	Zona de gandules	20 unitats gandules
		TN-203	Para-sols	10 unitats para-sols
LOT 6	Arenal	GU-204	Guingueta amb terrassa i magatzem (124m ²) 25 taules i 100 cadires	20m ² + 100m ² terrassa i 4m ² magatzem
		GA-204	Zona de gandules	20 unitats gandules
		TN-204	Para-sols	10 unitats para-sols
LOT 7	Arenal	LV-205	Lloguer de taules sup-ioga	5 unitats
LOT 8	Arenal	LV-201	Lloguer patins	10 unitats
LOT 9	Arenal	PA-201	Parc aquàtic	1 unitat
LOT 10	Arenal	LM-201	Activitat de parasailing i banana.	1 unitat banana 1 unitat parasailing
LOT 11	Arenal	LV-203	Activitat de lloguer de pàdel surf, windsurf i caiac.	15 uts pàdel surf 10 uts caiacs 2 uts windsurf
LOT 12	Arenal	LV-202	Activitat de lloguer de hobie cat o catamarà	4 uts hobie cat
LOT 13	Arenal	LV-206	Activitat de lloguer de pàdel surf i caiac amb monitor.	10 uts pàdel surf 10 uts caiacs





LOT 14	Torn	GU-301	Guingueta amb terrassa (70m ²) 12 taules i 50 cadires	20m ² + 50m ² terrassa.
		GA-301	Zona de gandules	30 unitats gandules
		TN-301	Para-sols	8 unitats para-sols
		AC-301	Zona de massatge	1 unitat
LOT 15	Torn	LV-302	Activitat de lloguer de pàdel surf i caiac.	6 uts pàdel surf 10 uts caiacs
LOT 16	Almadrava	LV-401	Activitat de lloguer de pàdel surf i caiac.	10 uts pàdel surf 10 uts caiacs
		LM-401	Activitat de banana i donut aquàtic.	1 unitat banana 1 unitat donut aquàtic

Aquests emplaçaments podran ser modificats o inclús es pot arribar a decretar el cessament de l'activitat per causa justificada com la falta de sorra, la realització d'obres, causes d'interès públic com la protecció de la biodiversitat, a més del que determini l'autorització anual del Pla d'usos.

3. UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Els serveis estaran ubicats a la platja d'acord amb l'emplaçament extret dels plànols. La ubicació de les instal·lacions i l'exercici de les activitats no es poden realitzar fins que no s'obtingui, per la temporada corresponent, la concessió per ocupar el domini públic marítim terrestre atorgada pel departament competent en matèria de costes de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Els adjudicataris hauran de posar-se en contacte amb els serveis tècnics de l'Ajuntament per concretar la ubicació exacta de la instal·lació sobre el terreny, amb el deure d'atendre les instruccions que a l'efecte es donin. Abans d'iniciar la prestació del servei es farà la corresponent comprovació conforme l'activitat compleix els paràmetres constructius, de disseny i de seguretat establerts al plec i a la memòria presentada. Igualment, caldrà que l'adjudicatari dels lots amb guingueta presenti la certificació tècnica que acrediti el correcte muntatge de la guingueta i de les instal·lacions interiors.

Una vegada practicat l'emplaçament, durant la temporada, la persona adjudicatària no pot modificar-lo llevat autorització expressa de l'Ajuntament.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS I REQUISITS TÈCNICS

4.1 Característiques de les GUINGUETES





Es permetrà la venda de begudes envasades i de gelats, i l'elaboració de menjars, sense perjudici d'allò que disposa la normativa sanitària per aquest tipus de servei. Per dur a terme el servei de restauració s'ha de disposar com a mínim de:

- Espai de barra.
- Espai de cuina amb sistema extractor, eficaç i suficient. Sistema de manteniment dels menjars preparats (fred o calent) amb lector de temperatures o termòmetre. Instal·lacions frigorífiques (refrigeradors i congeladors), en nombre suficient, amb il·luminació protegida i amb termòmetre.
- Magatzem no frigorífic d'aliments: Materials de fàcil neteja i desinfecció i no tòxics. Condicions ambientals correctes. Emmagatzematge dels aliments sense tocar el terra.
- Magatzem de productes tòxics: Els productes tòxics o qualsevol altra substància perillosa, productes de neteja i desinfecció s'han d'emmagatzemar en un lloc aïllat, on no existeixi cap risc de contaminació per als productes alimentaris.
- Es prohibeix la instal·lació de màquines recreatives, d'autoservei o de venda de productes alimentaris.

Condicions d'accés

1. Les instal·lacions en general han de ser accessibles.
2. Els recintes d'ús públic han de tenir les proteccions normatives que corresponguin.
3. Els materials a utilitzar han de ser aptes per a la seva utilització pública, han de complir les condicions de seguretat i ús que correspongui, determinades per la normativa tècnica aplicable. En cap cas es poden utilitzar materials d'enderroc, rebuig o que no comptin amb el segell de qualitat i d'homologació exigibles.
4. Els espais han de comptar amb la senyalització necessària, informativa, de seguretat i de serveis.
5. L'accés a la guingueta fins a la passera més propera disposada per l'Ajuntament anirà a càrrec de l'adjudicatari.
6. El proveïment de la guingueta s'ha de fer per les passeres de la platja i de la que comunica aquestes amb la guingueta. No es permeten vehicles a la sorra per fer el proveïment.



Característiques constructives de les guinguetes

S'opta per un tipus de construcció prefabricada per facilitar el muntatge i desmuntatge ràpid a la platja. Aquest aspecte estalvia temps de muntatge i desmuntatge i es conserven amb millor aspecte amb els successius muntatges i desmuntatges. L'estructura en una peça o dues, ha de ser suficientment resistent per permetre el trasllat amb tot l'equipament. Estaran dissenyades per suportar successius muntatges i desmuntatges a la sorra de la platja i a la intempèrie.

1. No s'admetrà la implantació de cap element d'obra realitzat in situ, com ara fonaments de formigó, morter o similars, que no garanteixin facilitat en el seu desmuntatge o retirada.
2. La construcció es realitzarà en fusta i en tallers de fusta amb impregnació en Autoclau, classe d'ús 3 i 4 segons sigui l'exposició en la que faci servir.
3. Els acabats de la façana seran amb vernissos de capa gruixuda, especial per a mobiliari urbà, resistents a la neteja de grafitis, de diferents colors, i hauran de garantir bona presència i cura de les construccions al llarg dels anys.
4. Els revestiments interiors seran amb melamina hidròfuga i el sistema constructiu ha de permetre a l'adjudicatari pugui elegir altres acabats per adaptar l'interior del mòdul a l'ús intensiu del mateix, com poden ser: panell d'HPL, panell d'HPL ignífug, panells d'acer inoxidable que permetin la protecció de les parets en front a l'alta temperatura de la zona de cocció, etc. Aquests revestiments interiors hauran de donar compliment al DB SI i als aspectes relacionats amb la seguretat alimentària.
5. El color de l'exterior de la guingueta ha d'estar en la gamma cromàtica dels marró terra i/o fusta natural.
6. La posició de la guingueta a la terrassa ha de ser preferiblement de forma quadrada però pot presentar una disposició diferent si es justifica la raó.
7. L'espai de cuina estarà completament tancat lateralment tret d'una o dues obertures destinades a passa-plats i l'espai destinat per la porta exterior o al magatzem si l'adjudicatari així ho desitja.
8. L'espai de magatzem estarà adossat a una de les parts de la guingueta. Les seves parets tindran les mateixes característiques exteriors que el conjunt de la guingueta. L'acabat interior serà de lliure elecció per l'adjudicatari. L'element comptarà amb una porta a l'exterior i opcionalment una obertura a la cuina. El magatzem té un únic ús: emmagatzematge.
9. L'altura mínima lliure de les instal·lacions ha de ser de 2,5 metres. A la zona de





cuina aquesta pot ser de 2,20 metres. A la zona de cuina es pot fer una obertura protegida antivandàlica al sostre per permetre la sortida d'aire per la coberta amb la finalitat d'evitar altes temperatures.

10. L'altura màxima de totes les instal·lacions serà de 3 metres. Per damunt d'aquesta altura només hi podrà haver les fumeres de ventilació de cuines i serveis, que en tot cas no podran tenir més d'un metre d'altura i els careners de coberta si aquesta és inclinada.
11. Les cobertes de les guinguetes seran prioritàriament planes o quasi planes ocultes darrera una cornisa, tot i que s'acceptaran cobertes inclinades a una vessant o a dues vessants si es troba degudament justificada la seva necessitat.
12. Els suports de l'estructura de la coberta no podran situar-se fora de la superfície autoritzada. No es podran utilitzar vents, tirants, o altres elements que sobresurtin i que puguin dificultar la mobilitat exterior del recinte.
13. El conjunt de la coberta de la guingueta haurà de ser uniforme. No s'admetran cobertes construïdes amb parts o peces diferenciades, amb materials aprofitats i sense un criteri d'homogeneïtat de materials.
14. Les instal·lacions no presentaran cantells vius, arestes ni cap altre element que pugui representar un perill per als usuaris o que pugui comportar un risc d'accident o lesió.
15. Les cobertes han de garantir la impermeabilitat del recinte i la seguretat estructural als seus usuaris.
16. Les zones públiques i de treball han de tenir un paviment impermeable que no deixi passar líquids i brossa a la sorra de la platja entre les juntes dels taulers.
17. A la cuina és obligatòria la disposició d'una campana extractora, que haurà de disposar d'un tractament de fums i olors amb filtre de carboni o similar. Aquesta o aquestes hauran d'estar separades un mínim de 50 cm de qualsevol material que no sigui classe A1. Els filtres hauran d'estar separats del focus de calor més d'1,20 metres si són de tipus parrilla o de gas, i més de 0,50 metres si són d'altres tipus. Hauran de ser accessible de forma fàcil i desmuntables per la seva neteja i sistema de recollida de greixos.
18. Si la cuina té una potència calorífica superior a 20 kW, caldrà que les instal·lacions estiguin protegides amb un sistema automàtic d'extinció d'incendis, tal i com estableix el Codi Tècnic de l'Edificació (DB SI).
19. Caldrà que es dotin dels elements contra incendis establerts a la normativa corresponent en cada moment, havent-se de detallar la seva situació mitjançant





cartells perfectament visibles. Disposaran com a mínim d'un extintor contra incendis de tipus ABC de 6 kg., d'acord amb el compliment de la normativa sobre protecció contra incendis (Reial Decret 513/2017 i DB SI).

Característiques de les terrasses

1. Les terrasses s'instal·laran de forma adjacent i inseparable de la guingueta, amb destí a la col·locació de taules i cadires amb la disposició i superfície que es detalla en el pla corresponent del pla de distribució d'usos i serveis aprovat o bé en projecte presentat.
2. El material de la terrassa serà de fusta amb impregnació d'autoclau classe d'ús 4. La gamma cromàtica a utilitzar ha de ser la mateixa que la guingueta.
3. La terrassa s'ha de situar obligatòriament sobre tarima de fusta que delimiti l'espai a ocupar. No es permet la col·locació de taules i cadires fora de l'àmbit delimitat per la tarima.
4. No es permet el tancament perimetral de les terrasses amb elements fixes.
5. Es permet l'opció de col·locar sobre la terrassa una pèrgola o tendal i paravents. Aquesta podrà ocupar la totalitat de la superfície de la terrassa o part d'ella.
6. El conjunt de la coberta de la terrassa haurà de ser uniforme. No s'admetran cobertes constituïdes per parts o peces diferenciades, amb materials aprofitats i sense un criteri d'homogeneïtat de materials.
7. La pèrgola o tendal serà de lona ignífuga (C-s2,d0) col·locada sobre el sostre d'estructura plana. L'adjudicatari podrà elegir que la lona quedi fixada sobre l'estructura o ser de tipus corredissa.
8. Els colors de la lona han de mantenir la consonància amb la guingueta i la resta d'elements que la componen alhora que ha de ser de tonalitat que s'integri amb l'entorn. Els tons de la lona aniran dels marró terra als beix i seran llisos (sense cap trama).

Connexions a xarxa de clavegueram, aigua i electricitat

1. Les escomeses i connexions a les xarxes existents han de ser obligatòriament soterrades, i el seu cost serà a càrrec exclusivament de l'adjudicatari.
2. És obligatori disposar d'un sistema de sanejament eficaç, que garanteixi l'eliminació de les aigües residuals, i que no desprengui males olors a l'ambient. Si hi ha xarxa pública existent de residuals obligatòriament caldrà connectar-hi una escomesa. Si el funcionament de la xarxa de residuals no treballa per gravetat l'adjudicatari haurà d'instal·lar un dipòsit amb una bomba





transportadora (no trituradora) i un antiretorn per tal d'evacuar l'aigua, els tubs que han d'arribar al punt de desguàs aniran suficientment profunds per tal que no sofreixin trencaments durant la temporada. L'Ajuntament informarà a l'adjudicatari el lloc on s'ha de realitzar el desguàs. Actualment l'Ajuntament disposa de dipòsit i bomba (trituradora) per a les guinguetes del lot 1, 3, 4, 5 i 6 i es cediria a l'adjudicatari amb la condició que en el moment que aquests elements sofreixin desperfectes cal que se'n facin càrrec de l'arranjament o substitució, així com en cas d'embussos.

En cas que no n'hi hagi o no sigui possible (per pendent per exemple) s'ha de fer una instal·lació soterrada d'un dipòsit de residual de 500 litres de capacitat mínima, prefabricat, segellat i homologat, amb sistema de bombament.

Per a la instal·lació soterrada en zones protegides per Xarxa Natura 2000, caldrà preservar les plantes i hàbitats prioritaris com son els hàbitats dunars i les pinedes litorals.

Per a la guingueta del lot 14, a l'estar ubicada en una platja natural, no disposa de connexió al sistema de clavegueram. En aquest cas caldrà disposar d'un dipòsit soterrat de residuals amb les mateixes característiques. El buidat no es podrà fer per drenatge a l'entorn, sinó que s'haurà de retirar amb un camió cisterna tant sovint com sigui necessari amb aportació de la documentació justificativa del tractament del residu. Així mateix s'acceptaran propostes alternatives de tractament de les aigües residuals en aquesta guingueta.

3. Subministrament elèctric: comptaran amb un comptador proveït per l'ajuntament i l'import del consum serà a càrrec de l'adjudicatari i ho haurà d'abonar al final de la temporada estival o final del contracte.

Els comptadors tindran una tensió de 400 V (trifàsica) i una potència màxima de 6,9 Kw. En el cas que la guingueta requereixi una altra tensió o més potència de la prevista, l'adjudicatari es farà càrrec de la seva sol·licitud a la companyia, despeses, treballs o tràmits que s'originin.

La guingueta del lot 14 no disposa de connexió elèctrica directament a un comptador de l'ajuntament al estar en una platja natural. Caldrà la instal·lació de sistemes d'energies renovables, o bé mitjançant altres mètodes, però en cap cas es podran instal·lar grups electrògens o similars.

4. El subministrament d'aigua potable serà a través de l'escomesa feta a tal efecte i l'adjudicatari haurà de contractar el servei amb la companyia d'aigua, COMAIGUA, per tal de donar d'alta el servei.





Equipament

1. Tot el mobiliari (taules, cadires, elements auxiliars, etc.) ha de ser de la mateixa sèrie o conjunt. Ha de ser homologat, apte per a la seva utilització pública.
2. No es pot utilitzar material publicitari o de promoció d'empreses o productes, per a les instal·lacions fixes
3. En els frontals de la coberta de la terrassa, o en els paraments verticals de la guingueta només es podrà fer promoció i publicitat estàtica de l'establiment, sempre que no dificulti la circulació de persones.
4. Al mobiliari de les terrasses i guingueta i els seus elements complementaris només s'admetrà missatge publicitari corresponent a la denominació de l'establiment o local. S'admet publicitat a les cadires, taules i tendal (màxim 4 elements de 20 x 30 cm o 2 elements de 40 x 60 cm).
5. Tot el material que formi part de la instal·lació de la guingueta o de la terrassa ha de tenir i conservar, al llarg de tot a la temporada, les condicions adequades de neteja i conservació i haurà de ser apte per acreditar les condicions d'homologació i seguretat que li corresponguin.

Ocupació de l'espai públic

1. No es permet ocupar l'espai públic, excedint a superfície autoritzada i/o fora de l'establiment. No es permet ultrapassar els límits de la tarima de la terrassa amb rètols, elements mòbils de lloguer (si no estan autoritzats), mobiliari, ombrel·les, neveres, màquines expenedores o elements similars no autoritzats.
2. Les caixes de productes i begudes, bidons, envasos reutilitzables, embalatges buits i qualsevol altre element inherent al servei, seran guardats en el magatzem. Queda prohibida la seva acumulació i el seu emmagatzematge a l'exterior de la terrassa o guingueta amb ocupació de l'espai públic i a la vista dels usuaris de la platja.
3. És obligació de l'adjudicatari mantenir neta la sorra al voltant de la guingueta, així com l'espai de la tarima i l'entorn de la terrassa i qualsevol indret inaccessible pels operaris del servei municipal de neteja o per la màquina netejadora.

Salubritat, soroll i il·luminació

1. Totes les instal·lacions de la guingueta i de la terrassa han de ser homologades, disposar de les proteccions necessàries i comptar amb les autoritzacions i permisos pertinents.
2. El nivell d'il·luminació mitjà de les zones públiques ha de ser com a mínim de 50





lux. Com a mínim a l'interior de la guingueta i també en cadascun dels seus espais tancats (cuina, sanitaris, magatzem, etc.) hi haurà d'haver un punt de lluminària d'emergència.

3. En cas que el recinte disposi de llums o focus exteriors, aquests no podran enfocar cap al passeig, i el feix lluminós ha de ser en sentit descendent, per no provocar ni incrementar la contaminació lumínica de l'entorn, D'acord amb el Decret 190/2015 i el mapa de contaminació lumínica aprovat per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
4. El nivell sonor màxim en qualsevol punt de la instal·lació serà de 50 dB. A partir de les 22.00 hores el nivell sonor màxim serà de 30 dB. Els altaveus s'han d'orientar en direcció al mar. En cas de queixes del veïnat es podrà requerir la instal·lació de limitadors de potència sonora, per tal de comprovar el compliment d'aquesta normativa. En tot cas cal complir les especificacions de l'ordenança municipal del soroll i les vibracions.
5. Totes les instal·lacions hauran de disposar, com a mínim, d'un extintor homologat, de 6 kg ABC (a la cuina n'hi ha d'haver un d'addicional), i una farmaciola.

Assegurances

Cal tenir una assegurança de responsabilitat civil contractada, amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, amb un sublímit per víctima de 150.000 euros per fer front a danys que pugui patir terceres persones alienes a l'activitat. Aquesta assegurança caldrà que es mantingui vigent durant tota la temporada i fins la completa retirada de les instal·lacions o cessament de l'activitat. El titular haurà de mostrar a requeriment de qualsevol inspector i de manera immediata la documentació acreditativa del compliment d'aquesta condició.

Aquesta assegurança no exigeix de contractar aquelles altres més específiques que es requereixin segons el servei i l'activitat desenvolupada o béns que s'empren.

A principi de temporada cal presentar aquesta documentació conforme s'està al corrent del pagament, còpia de la pòlissa on consti expressament i de forma inequívoca que es refereix al servei autoritzat i per la platja corresponent.

L'import de l'assegurança cal que correspongui a l'aforament autoritzat en cada cas.

Residus

És obligació de l'adjudicatari mantenir la instal·lació neta i realitzar la recollida selectiva dels residus que es generin, tant de la pròpia activitat com dels usuaris de





la platja que consumeixin productes de la guingueta. Queda absolutament prohibit llençarescombraries, residus o qualsevol tipus de deixalles al mar, a la zona de platja i/o via pública.

Les guinguetes han de disposar de contenidors propis de cada una de les fraccions reciclables de capacitat suficient per acceptar els residus produïts en cada establiment. S'haurà de disposar de 5 bujols de 120 o 240 litres per a la recollida selectiva de residus (fracció orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i rebuig) que aniran a càrrec dels adjudicatariis. En el cas de paper i cartró és podrà dipositar fora del bujol sempre que es dipositi plegat, lligat i degudament amuntegat per facilitar la seva recollida. Queda absolutament prohibit utilitzar els contenidors de recollida de residus domiciliària situats a la via pública.

Els cubells de les escombraries han de ser estancs, de fàcil neteja i desinfecció, d'obertura no manual (amb tapa i pedal) i degudament identificats mitjançant etiquetes que indiquin la fracció que els correspon o bé mitjançant el codi de colors estàndard per a cada fracció (blau, verd, groc, marró i gris)

Els bujols s'hauran d'ubicar en espai tancat de dimensions suficients per l'emmagatzematge dels residus que es produeixin. Aquest espai es pot trobar a l'interior de l'establiment o annexat a l'equipament, segons les característiques específiques de cada espai. En qualsevol cas, aquest serà incorporat en el càlcul total de superfície establert en el pla d'usos. Aquest espai haurà d'estar integrat amb l'entorn i tenir la suficient ventilació per evitar problemàtiques d'olors i insalubritat.

En el cas de generar residus d'olis vegetals, s'hauran de gestionar per una empresa autoritzada. Durant el temps que s'hagi d'emmagatzemar a la guingueta, s'haurà de fer de manera segura de forma que no es produeixi vessament. A la guingueta es podran tenir emmagatzemat un màxim de 50 litres d'oli. No es podrà emmagatzemar l'oli fora de la guingueta.

Des del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament es donarà suport al personal de les guinguetes i es realitzaran inspeccions per tal d'assegurar la correcta gestió dels residus i obtenir dades quantificatives dels residus generats.

Els adjudicatariis s'hauran d'adherir tant al servei de recollida de cartró comercial com al servei de recollida de la FORM que es realitzarà porta a porta. Per aquesta qüestió s'hauran de posar en contacte amb el Departament de Medi Ambient municipal i se'ls indicarà exactament com ho han de fer. La recollida separativa de l'oli de cuina també serà obligatòria però en aquest cas hauran de buscar un gestor autoritzat i entregar a l'Ajuntament els corresponents fulls de seguiment.





La resta de residus que generin (ferralla, voluminosos) els hauran de gestionar igualment mitjançant gestor autoritzat. Són a càrrec dels adjudicataris les despeses o taxes que es derivin d'aquesta gestió.

En tot moment s'haurà de complir amb els requeriments establerts a l'ordenança de recollida i gestió de residus municipals i deixalleries.

Críteris de sostenibilitat i de minimització de residus

Les guinguetes hauran de ser concebudes des dels principis de sostenibilitat, aplicant les millors tecnologies disponibles per l'eficiència energètica i el seu estalvi. En aquest sentit, es fomentarà l'ús d'aparells elèctrics d'alt rendiment o amb qualificació d'etiqueta energètica A+ o superior.

Tota la il·luminació haurà de ser de baix consum, preferiblement LED. Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els flaixos, els efectes estroboscòpics i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernaments a l'entorn.

No es podrà tenir cap llum de reclam (rètol) fora de l'horari de funcionament de l'establiment. Només es permetrà la immissió de llum tènue que permeti la vigilància nocturna.

Per tal de minimitzar les molèsties a la fauna i garantir el respecte a la biodiversitat, les lluminàries dels lots que es troben en entorns naturals o en platges que presenten elements d'interès ambiental (Lots 1, 6 i 14), les lluminàries seran, preferiblement, de llum càlida, limitant al màxim la llum blanca que surti de l'interior de la guingueta.

L'Ajuntament facilitarà al les guinguetes cartellera d'informació de les possibles postes d'ous que puguin fer les tortugues marines. Els adjudicataris han de mantenir-la en lloc visible per als clients així com de fer les trucades pertinents als telèfons indicats a la cartellera en cas que detectin algun rastre de tortuga marina.

Els adjudicataris hauran de disposar de cendrers en totes les taules de les instal·lacions i la responsabilitat d'assegurar un bon ús per part dels clients. A més, hauran de facilitar cendrers ecològics als usuaris que ho desitgin (consumidors o no) pel seu ús a la platja. Aquests hauran de col·locar-se en un lloc visible i seran facilitats per l'Ajuntament.

Els adjudicataris s'hauran de comprometre a reduir el consum de productes d'un sol ús.

La vaixela haurà de ser reutilitzable o biodegradable/compostable. Està prohibit el servei de canyes, coberts i gots de plàstic d'un sol ús.





L'adjudicatari és responsable d'assegurar que els productes adquirits compleixen amb criteris de producció responsable i sostenible mitjançant etiquetatge oficial.

L'adjudicatari serà responsable d'assegurar el reciclatge correcte dels productes d'un sol ús adquirits, verificant a quina fracció s'han de llençar. En aquest sentit, es col·locarà un cartell informatiu al respecte, informant que, en cas que es faci servir vaixel·la biodegradable, cal llençar-la als contenidors de matèria orgànica.

Els envasos dels productes per emportar que es facilitin als usuaris del servei hauran de ser compostables o de paper.

L'adjudicatari es compromet a evitar el malbaratament alimentari i al compliment de la *Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris* amb l'aplicació de les següents mesures:

- Fer una compra de productes alimentaris amb previsió.
- Fomentar que els clients es puguin endur el menjar sobrant. Facilitar als consumidors envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs
- Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.

Aspectes de consum i higienicosanitaris

- a) Ha de col·locar-se en un lloc ben visible al públic, la llista de preus dels productes i serveis.
- b) Cal tenir a disposició fulls oficials de queixa i reclamacions i informar de la seva disposició.
- c) Caldrà disposar per escrit o suport electrònic a l'abast del client, la informació sobre les substàncies o productes que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.
- d) Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, factures i tiquets de caixa, així com qualsevol altra informació comercial relacionada amb l'activitat de la guingueta. També ha d'estar en català la informació de caràcter fix com cartells i rètols.
- e) Cal que les guinguetes de restauració comptin amb una farmaciola.
- f) Els titulars de les autoritzacions garantiran la posada en funcionament dels següents plans d'autocontrol els quals estaran a disposició dels inspectors municipals si aquests els requereixen:

- Pla de neteja i desinfecció.





- Pla de control de l'aigua potable.
- Pla de control de plagues i animals / insectes indesitjables.
- Pla de formació i capacitació del personal manipulador.
- Control de temperatures. Registre de temperatures dels elements de fred com a mínim dues vegades al dia, on una d'elles ha de ser en el moment de més calor.

Si és necessari es poden facilitar els models dels plans des de l'ajuntament a sol·licitud prèvia de l'adjudicatari.

- g) L'activitat ha de donar compliment a tota la normativa relativa al compliment dels aspectes higienicosanitaris i tota aquella normativa sanitària que sigui d'aplicació.

Certificacions ambientals

Obligació de conèixer, entendre i complir la Política Ambiental de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, així com els diferents requisits que ha de complir el Sistema de Gestió Ambiental, actualment verificat pel Reglament EMAS i ISO 14.001.

Per això:

- Col·laborarà en el manteniment de la verificació EMAS i ISO 14.001, així com a l'assoliment dels seus objectius.
- Complirà amb els procediments, instruccions, requisits ambientals reglamentaris i altres, aplicables en tot moment. Si escau, participarà en els simulacres d'emergència Ambiental que es realitzin.
- Gestionarà els residus produïts durant les activitats pròpies de la guingueta, d'acord amb la legislació vigent. Periòdicament donarà còpia dels albarans i altra documentació que evidencii la correcta gestió dels residus produïts en les 6 fraccions de reciclatge que es demanen (RSU, Fracció orgànica, envasos, vidre, paper i cartró i olis de cuina).
- Comunicarà totes les incidències, reclamacions o no conformitats de caràcter ambiental a l'Ajuntament a través dels canals establerts.
- Emplenarà degudament tots els formularis relacionats amb l'EMAS i ISO 14.001 que se li donin (controls de temperatura, residus, etc.).
- Facilitarà la documentació requerida per a l'assoliment del certificat (extintors, personal, formació, etc.).
- Consultarà qualsevol dubte que tingui al responsable de l'EMAS i ISO 14.001 a la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament.
- Tots els resultats obtinguts es lliuraran periòdicament a l'Ajuntament.

Calendari i horaris de funcionament

El calendari general per la instal·lació dels serveis de temporada és des de l'1 de juny





fins el 30 de setembre. No obstant, la data d'inici quedarà condicionada a l'aprovació del Pla d'usos i a la resolució d'autorització de l'ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic marítim-terrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció, de manera anual i per part de l'organisme competent.

El primer any de l'autorització, l'inici del servei pot estar condicionat a la finalització del procés d'adjudicació i a l'adquisició de les pròpies instal·lacions.

Pel què fa a l'horari de funcionament, els serveis hauran de romandre oberts tots els dies inclosos en el període d'autorització de cada temporada, feiners i festius. S'estableix un horari mínim per a totes les guinguetes de les 10:00 h a les 19:00 h.

L'horari màxim autoritzat per a les guinguetes es diferenciarà entre temporada alta i la resta. La temporada alta serà del 23 de juny a l'11 de setembre i divendres, dissabtes i vigílies de festius de la resta de temporada. L'obertura serà a les 8:00h i tancament a les 01:00h del dia següent.

La resta de la temporada: Obertura a les 8:00h i tancament a les 23:00h.

L'Ajuntament podrà modificar aquests horaris en funció de la bona execució de l'activitat, podent arribar a restringir-los per tal de garantir el descans veïnal en funció de possibles queixes veïnals justificades que puguin arribar a sorgir.

L'horari de tancament es podrà allargar en un termini màxim de trenta minuts per a recollir les instal·lacions. Durant aquest temps no es podran atendre clients i, passats aquests trenta minuts, les instal·lacions hauran de romandre tancades.

Per ampliació d'horaris més enllà de l'establert com a màxim, així com en casos excepcionals com revetlles, Festa Major, etc., caldrà sol·licitar autorització a l'Ajuntament.

Per a la resta de serveis (gandules, tendals, zones de massatge, lloguer de patins, etc), l'horari d'obertura serà el mateix que a les guinguetes i el tancament serà fins la posta de sol.

Pel què fa al lliurament de mercaderies, només s'autoritzarà l'accés de vehicles de les 8:00 h a les 10:00 h del matí, pels accessos que el personal municipal de platges disegni.

4.2 Característiques de les GANDULES I PARA-SOLS

Amb caràcter general, per aquells lots els serveis dels quals inclou una caseta de venda de tiquets o de guarda armilles, caldrà aportar proposta de l'element que es disposarà a la sorra. Les dimensions dels espais reservat per la venda de tiquets o punt de control queden reflectides al pla d'usos. Les característiques d'aquests punts han d'estar igualment harmonitzades amb l'entorn.





1. Caldrà especificar el nombre i descripció de les característiques i materials, tot aportant documentació gràfica, mitjançant catàlegs, fitxes tècniques, fotos o dibuixos, etc.
2. Caldrà delimitar la zona autoritzada d'acord amb les dimensions previstes, assenyalant-ne correctament els extrems. Els espais ocupats per aquesta activitat seran assenyalats i delimitats mitjançant uns tutors o senyals adients que col·locaran els adjudicataris seguin les instruccions dels tècnics municipals.
3. L'estructura i la forma dels para-sol hauran d'estar harmonitzades amb l'entorn, son preferibles els ombratges amb bruc ancorat i caputxa d'espart, jonc natural o similar amb estructura fusta i de forma circular.
4. El color de l'estructura de la gandula, així com dels elements accessoris i mobiliari auxiliar com matalassets, fundes, coixins, safates de begudes, etc, hauran de ser de materials i colors que es trobin en consonància amb l'estètica de l'entorn i de la resta d'elements. No s'especifica cap material en especial, tret del bon estat dels elements, que hauran d'estar en perfecte estat de conservació, neteja i decòrum i reunir les condicions higièniques adequades
5. Caldrà també tenir exposat el títol de la llicència, l'horari de funcionament i les tarifes de preus en un lloc visible.
6. Les gandules poden ser reclinables o no, amb estructura compacta, resistent als rajos UV, amb protecció antimicrobiana i resistent al foc.
7. Fora de l'horari d'explotació comercial, les gandules i els para-sols s'hauran de recollir, apilar i col·locar en el lloc previst per aquest efecte.
8. Les gandules i els para-sols podran incorporar una insígnia o etiqueta per tal d'identificar-ne l'activitat a la qual pertanyen segons el Pla d'usos. El tipus d'insígnia o etiqueta s'haurà de consensuar amb l'Ajuntament abans d'instal·lar-la.
9. La disposició de les gandules serà en rengleres, deixant una zona de pas lliure entre elles de 1 o 1,5 m. Tots els elements s'han de col·locar dins l'espai autoritzat. No es permet la presència d'elements fora d'aquest espai.
10. La zona de gandules i para-sols haurà de garantir una zona de servitud de trànsit de 6 m com a mínim, mesurats des de la zona de sorra humida. La pèrdua de sorra o la pujada del nivell de mar no justifica l'incompliment d'aquesta condició.
11. Cal pensar que Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és un territori que pot experimentar fortes ràfegues de vent. Caldrà que els elements garanteixin





suportar aquestes condicions meteorològiques per garantir la seguretat dels usuaris de la platja.

4.3 Característiques dels llocs de MASSATGE

Les zones de massatge s'ofereixen com un complement dels serveis de platja i estaran formades per una estructura de tendal de fusta de 6 m² de tipologia que quedi integrada amb l'entorn i les característiques de la platja.

Igualment, els elements accessoris i mobiliari auxiliar com matalassets, fundes, coixins, taules accessoris, etc, hauran de ser de materials i colors que es trobin en consonància amb l'estètica de la resta d'elements descrits de l'estructura i tendal de la zona de massatge.

L'estructura podrà disposar de cortinatge per desplegar-lo en el moment del servei en cas de necessitat. Si no s'està fent cap servei de massatge, el cortinatge ha d'estar recollit.

El personal que durà a terme el servei haurà de disposar de la qualificació professional específica que s'acreditarà mitjançant la realització de cursos de massatgista o quiromassatge.

Els massatges es realitzaran sobre una llitera o bé una butaca ergonòmica especial per a la realització de massatges.

Es disposarà de desinfectants de superfícies i paper per a garantir la higiene de la llitera o butaca.

Es disposarà d'aigua o bé desinfectant de mans per a la higiene tant del massatgista com del client.

En l'estructura dels tendals de les zones de massatge, es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.

4.4 Característiques del PARC AQUÀTIC

A banda dels requeriments per als serveis d'activitat nàutiques que corresponguin, caldrà que:

1. L'adjudicatari haurà de posar-se en contacte amb els serveis tècnics municipals per concretar la ubicació exacta de la instal·lació sobre el terreny, amb el deure d'atendre les instruccions que a l'efecte es donin. L'adjudicatari ha de complir amb els paràmetres constructius, de disseny i de seguretat





establerts en aquest plec.

2. Caldrà que l'adjudicatari presenti també el Certificat signat per un tècnic competent o una Entitat Ambiental de Control acreditada, sobre el control inicial favorable del correcte muntatge i funcionament de totes les instal·lacions, en el lloc disposat al pla d'usos i sense afectació a praderes de posidònies.
3. Caldrà que l'adjudicatari presenti el certificat tècnic positiu necessari per iniciar l'activitat que l'adjudicatari haurà de presentar a l'Ajuntament una vegada finalitzi el muntatge de les instal·lacions per cada temporada anual. Aquesta certificació tècnica ha de ser expedida per un tècnic competent col·legiat, o reconeguda entitat col·laboradora de l'Administració, on respecte les instal·lacions, després de comprovar que s'han muntat degudament i compleixen les mesures de seguretat i normativa tècnica d'aplicació, el tècnic signant verifica que són aptes pel seu ús públic i entrada en funcionament. La falta d'aquest certificat requerit, o el caràcter negatiu del mateix, és motiu per a la revocació de l'autorització, sense dret a cap tipus d'indemnització. Una vegada practicat l'emplaçament, durant la temporada l'adjudicatari no pot modificar-lo llevat autorització expressa de l'Ajuntament.
4. L'estructura envelada a la sorra de la platja únicament i exclusivament es destinarà a la venda de tiquets del servei de temporada autoritzat que s'especifica, i a la guarda del material estrictament necessari per a prestar-lo a diari. Queda prohibida la difusió musical o l'ús de megafonia.
5. No s'utilitzaran elements d'obra fixos per a instal·lar els serveis de temporada, ni es podran realitzar perforacions o moviments de sorra no autoritzats.
6. El rètol o banderoles que pugui emplaçar-se, limitat a identificar l'activitat autoritzada, haurà d'estar adherit a l'envelat. En cap cas es permet que sigui suport de la difusió de publicitat, missatge ni d'emblema, marca o logotip aliè o diferent al titular i/o activitat autoritzada.
7. Tots els artefactes flotants, o el parc aquàtic en conjunt, han de disposar en tot moment del degut estat de seguretat i documentació tècnica, administrativa i homologació exigida a Espanya que permeti el seu ús públic d'esbarjo i, a més a més en el seu cas, estar al corrent de les inspeccions tècniques que corresponguin, tot el qual condiciona l'eficàcia de l'autorització municipal. S'han de respectar els requisits tècnics de funcionament i destí, les mesures de seguretat i les restriccions d'ús a que es troben subjectes, així mateix hauran de mantenir un bon estat de conservació, decòrum i neteja.
8. El material que configurarà el servei de temporada d'inflables a l'aigua ha de ser nou a estrenar la temporada 2022 o seminou, en aquest cas, amb una antiguitat màxima de 2 anys, que s'haurà d'acreditar mitjançant factura de compra.





9. És obligació i responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari del servei obtenir els permisos necessaris i complir els requisits per exercir l'activitat, la qual no pot iniciar mentre això no es produeixi, entre els que s'inclou l'autorització de funcionament de la Capitania Marítima corresponent que estableix l'article 113.9 del Reglament de la Llei de Costes, havent d'aplicar les mesures de seguretat escaients.
10. L'exercici de l'activitat quedarà condicionada al que estableixi Capitania Marítima i la legislació aplicable, i que estigui garantida la seguretat dels clients i resta d'usuaris de la platja. Entre altres casos, l'adjudicatari obligatòriament haurà de cessar i tancar el servei al públic quan quedi compromesa la indicada seguretat atenent les circumstàncies concurrents, com pot ser per fort onatge, temporal marítim o senyalització de bandera vermella o groga. En tot cas haurà de cessar l'activitat si així ho ordena l'Ajuntament, el personal adscrit al contractista municipal del servei de socorrisme i salvament a les platges, o autoritat competent. Per les obligacions i conseqüències derivades de l'establert en aquesta clàusula l'adjudicatari no podrà reclamar ni percebre cap indemnització ni compensació.
11. Respecte els artefactes i inflables flotants, els seus ancoratges, així com la instal·lació en general, s'hauran de comprovar regularment. Els ancoratges han de ser del tipus que no malmetin els espais naturals de posidònia en el cas de ser aplicable i, i han de tenir dispositius per evitar lesions a les persones com el folrat inferior. En el servei de temporada d'inflables flotants dins el mar, les boies que limitin l'espai exterior hauran de disposar i tenir en funcionament senyalització nocturna.
12. Tots els artefactes flotants del parc d'inflables no podran contenir ni poden ser inflats amb cap gas inflamable o nociu, ni amb qualsevol altre element que afecti la salut o seguretat de les persones, o el medi. L'adjudicatari està obligat a garantir en tot moment el seu correcte manteniment, innocuïtat i seguretat. Està totalment prohibit que l'inflat sigui per l'acció contínua o puntual de motor elèctric.
13. Els artefactes flotants s'han d'instal·lar amb la forma i lloc adequat per respectar la profunditat d'aigua necessari per garantir la seguretat dels usuaris, dins la delimitació de l'espai on s'ha d'ubicar el servei que determina el pla municipal de distribució aprovat. Si per aquesta circumstància no és possible la instal·lació d'algun artefacte o mòdul, l'adjudicatari no té dret a reclamar ni percebre cap indemnització.
14. Durant l'exercici de les activitats, el titular de l'autorització serà directament i exclusivament responsable de la seguretat dels usuaris del servei, pel que en tot cas haurà de realitzar les actuacions preventives corresponents, com les de salvament o rescat a què es trobi obligat i/o possibilitat. L'adjudicatari ha





de tenir establert durant tot el període de l'activitat un servei d'assistència als usuaris, mitjançant el personal i monitors amb la formació i titulació reglada corresponent, i el protocol d'actuació en cas d'accident, el qual ha d'estar clarament indicat en el lloc d'exercici del servei. També ha d'estar indicat a quin públic s'adreça el servei de temporada (edat) i les condicions d'ús.

15. El personal del servei haurà d'estar dotat de telèfon mòbil per connectar-se amb la policia local, l'empresa prestadora del servei de socorrisme i salvament, l'Ajuntament, etc.
16. Ha d'estar contractada una assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, i l'assegurança d'accidents que pugui correspondre, ambdues per fer front als danys que puguin patir els clients i terceres persones alienes a l'activitat, a mantenir vigent durant tota la temporada i fins el cessament de l'activitat i completa retirada de les instal·lacions. El titular de l'autorització haurà de mostrar a requeriment de qualsevol inspector, i de manera immediata, la documentació acreditativa del compliment d'aquesta condició i, en cas de no disposar-se, es podrà procedir a la immediata suspensió de l'activitat i requerir, si s'escau, la col·laboració de les forces de l'ordre. Aquesta assegurança no eximeix de contractar aquelles altres més específiques que es requereixin segons el servei i activitat desenvolupada, o béns que s'empren. Prèviament a l'inici de la temporada anual l'adjudicatari ha de presentar a l'Ajuntament còpia de les pòlisses d'assegurança formalitzades, acompanyat del justificant acreditatiu del pagament de la prima pel període de la temporada. En aquests documents ha de constar expressament i de forma inequívoca que es refereixen a la instal·lació / servei autoritzat i per la platja de corresponent.
17. Procedir al tancament de les instal·lacions i béns que integren els serveis de temporada una vegada finalitzada la jornada d'activitats, vetllant per la seva seguretat, així com d'evitar qualsevol ús indegut per tercers o actes vandàlics.
18. Respondre de la vigilància de les instal·lacions i fer-se càrrec de les despeses que per vandalisme, malmetement, danys, furt o robatori puguin patir, quedant eximit l'Ajuntament de tota responsabilitat. L'adjudicatari és obligat a reposar o reparar a la major brevetat els serveis afectats d'acord amb les unitats i característiques constructives, de decòrum i de seguretat establertes en aquest plec a l'objecte de donar continuïtat a l'activitat. La contractació d'assegurances amb cobertura d'aquests riscos, el d'incendi o d'altres, seran a càrrec de l'adjudicatari.
19. El personal necessari per al funcionament de l'activitat i neteja de les instal·lacions serà aportat per l'adjudicatari i disposarà de la formació, coneixements i titulació, en el seu cas, necessaris. Aquest personal no tindrà relació contractual de cap mena amb l'Ajuntament. L'adjudicatari li correspon contractar al seu càrrec, o en el seu cas contribuir, als diferents





subministraments que siguin necessaris pel correcte exercici de l'activitat, com també els costos per disposar dels mateixos.

Descripció tècnica:

Materials

A. Zona Terra – Tendall venta tiquets i altres

El tendall de terra, de venta de tiquets i guarda armilles, tindrà les següents característiques:

- Mesures: 3 x 3 m.
- El tendal estarà format per una estructura metàl·lica d'acer inoxidable coberta amb tela per a la creació d'ombra de 2 metres màxim d'alçada.
- Els color del teixit ha de ser d'acord amb l'entorn de manera que no destaquï a la platja. S'accepten colors terra, blanc o blau.
- No es podrà col·locar cap altre element que formi ombra al voltant del tendall.

B. Zona Mar - Zona abalisada d'inflables

- Superfície d'ocupació 450 m2.
- Abalisament del perímetre: Obligatori
- Tipus de abalisament: El licitador el definirà, tot certificant que compleix les normatives vigents aplicables, i l'Ajuntament el valorarà conjuntament amb els dissenys d'inflables, etc...

Material d'inflable: Haurà de tenir les següents característiques:

- Certificació CE o justificació de no procedència del seu compliment.
- Certificació del compliment de la normativa EN15649:2010, per mitjà de laboratori independent, acreditat i homologat, fent explícit el compliment de les diferents UNE EN 15649.
- Certificació del compliment de les profunditats necessàries, per mitjà de laboratori independent, acreditat i homologat.

No es desitgen colors com els vermells. Es permeten colors com el verd, el blau, el groc, el blanc, etc., és a dir, colors no excessivament cridaners.

En cap cas podrà exhibir-se publicitat als inflables i accessoris. Tampoc es permet la publicitat a través de la guingueta de control de terra.

Tanmateix no es podran disposar de banderoles, ni a la zona aquàtica, ni a la zona de terra.

Instal·lació i desinstal·lació

La instal·lació de la zona aquàtica s'haurà de realitzar mitjançant busos professionals (no PADI).

S'haurà de certificar la instal·lació, un cop finalitzada, del compliment de la normativa





EN15649:2010, per mitjà de laboratori independent, acreditat i homologat, fent explícit el compliment de les diferents UNE EN 15649 i acreditant la realització dels assajos conforme els mètodes d'assaig establerts a la citada normativa.

Les variacions sobre la instal·lació inicial seran objecte de nova certificació de compliment.

La instal·lació efectuada per la temporada d'utilització l'equipament lúdic, haurà de retirar-se un cop finalitzada la temporada. Aquest punt és especialment important respecte els morts/ancoratges pels inflables, boies, etc...

Un cop finalitzi el període d'autorització, l'empresa haurà de demostrar que al fons marí no queda cap mort/ancoratge. Això ho haurà de fer mitjançant un certificat per part de l'empresa garantint que no deixa cap material al fons marí.

Servei

L'horari estarà subjecte al servei de socorrisme general de platja. Sense servei de socorrisme de platja no es permet el bany a la platja, per tant, si no hi ha servei de socorrisme general de platja no podrà haver-hi servei d'activitat d'inflables.

Els terminis anuals d'obertura restaran subjectes al plec de prescripcions, així com al pla d'usos vigent.

Entre la zona d'inflables i la vora de la mar hi haurà una línia de vida, que permeti el recolzament, a fi i efecte de garantir la tornada de la zona d'activitat aquàtica.

Servei de socorrisme mínim:

Els socorristes hauran de ser socorristes monitors nacionals esportius. El mínim servei de socorrisme serà la opció més restrictiva, amb més servei de socorrisme, de les següents:

- 1 socorrista al punt de control/vendes (zona terra) i 1 socorrista a la zona d'inflables (zona aquàtica), en comunicació per mitjà de walkie-talkie aquàtic.

Prescripcions marcades per la normativa vigent, i l'assimilació de la llei de monitors d'activitats aquàtiques a l'aire lliure.

Els autoritzats hauran de presentar un protocol d'activitat, on es defineixin especialment tots els mitjans de seguretat:

- Activa; determinant les limitacions sobre la obligatorietat de l'ús d'armilles salvavides, edats d'utilització, número i forma de registrar la ocupació de la zona,...
- Passiva: Mitjans de socorrisme, etc...

Aquesta descripció de l'activitat estarà subjecte a auditoria externa i independent, a presentar a l'Ajuntament, on s'analitzi la seguretat vers les normatives vigents aplicables.

Servei de no activitat

AJUNTAMENT

Pl. Ajuntament 6 - 43891 Vandellòs
T 977 824 037 · M 662 991 747 · F 977 823 900
CIF: P4316400C

CASA DE LA VILA

Alamanda 4
43890 L'Hospitalet de l'Infant
977 823 313

info@vandellos-hospitalet.cat
www.vandellos-hospitalet.cat





Durant la no realització d'activitats en la zona d'esbarjo d'inflables, l'Autoritzat haurà de vetllar per la seguretat de la zona, especialment per la nit.

Manteniment

L'Ajuntament tindrà en tot moment la potestat de revisió de les instal·lacions, a fi i efecte de comprovar que es realitza el manteniment adient.

L'Ajuntament, sota criteri dels Serveis tècnics, podrà valorar les condicions de "decoro" dels inflables i accessoris, a fi i efecte de poder determinar la necessitat de renovació dels inflables, per qüestions de "pèrdua de decoro" producte del desgast per fricció, pels raigs UVA, etc...

Tanmateix, per procedir a qualsevol renovació d'elements deteriorats o malmesos, s'haurà de demanar permís per escrit, als Serveis Tècnics Municipals, de tal forma que aquests puguin vetllar pel fet que la renovació d'elements no afavoreix una deshomogeneització del conjunt de guinguetes i mobiliari de les platges.

Altres circumstàncies

Serà obligació de l'autoritzat protegir els inflables per les festes majors d'estiu, especialment si es realitzen castells de focs d'artifici a la platja.

Vestuari

El personal treballador haurà d'anar en perfectes condicions de neteja i higiene personal.

En cap cas la uniformitat o peça de roba es podrà confondre amb el personal del servei de salvament i socorrisme.

Ateses les condicions ambientals de treball previsibles (temperatura, humitat, radiació solar) i els riscos inherents a l'activitat, el servei de prevenció de riscos laborals de l'empresa adjudicatari pot especificar les característiques tècniques del vestuari després de fer l'avaluació de riscos laborals dels treballadors afectats.

4.5 Característiques de les ACTIVITATS NÀUTIQUES A MOTOR

1. Aquestes activitats compten amb un espai per a la venda de tiquets i emmagatzematge de material, així com una zona a la sorra per a la ubicació dels artefactes flotants i una embarcació auxiliar, d'acord amb la distribució definida en els plànols.
2. Els materials han de ser nous o com a màxim amb una antiguitat de 5 anys.
3. Ha de col·locar-se en un lloc ben visible al públic un únic cartell amb la llista de preus dels productes i servei. Igualment hi ha de figurar que hi ha a disposició dels usuaris, fulls oficials de reclamació.
4. En els elements es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació





- haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.
5. Descripció de mesures de seguretat i protecció contra incendis, higiene, ornament, lloc d'emmagatzematge de materials, etc.
 6. Les instal·lacions hauran d'ubicar-se d'acord amb el Pla d'Usos vigent, i annexes a una sortida nàutica abalisada, respectant el dret preferent dels banyistes.
 7. No podrà iniciar-se l'activitat si no està abalisat el canal d'entrada/sortida d'embarcacions.
 8. Prèviament a l'autorització de l'Ajuntament, el titular de l'autorització haurà d'obtenir el corresponent permís de l'òrgan competent en matèria de marina mercant (Capitania Marítima). Sense aquest permís no es podrà iniciar l'activitat.
 9. Cal que l'adjudicatari conservi i mantingui en tot moment, en bones condicions estètiques i de seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixen seguretat i bona presència. Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, ombrel·les, i qualsevol altre element.
 10. El personal del servei haurà de dotar-se de telèfon mòbil per comunicar-se amb l'empresa que presti el servei de salvament de platges, Ajuntament, Policia Local, etc.
 11. L'entrada i la sortida de l'embarcació es realitzarà pels canals abalisats que s'han disposat a les platges.
 12. Cada usuari haurà de disposar d'armilles salvavides i tots aquells elements de seguretat necessaris, degudament homologats i de flotabilitat permanent.
 13. Per al funcionament de l'activitat, els titulars han de comptar tant amb l'autorització del Servei de Costes com amb l'autorització de Capitania Marítima.
 14. En cap cas és permès l'ancoratge a sobre de les praderies de posidònia o de fanerògames marines.
 15. Els titulars de l'explotació, disposaran com a mínim d'una embarcació de suport, auxili i salvament, amb un motor de potència adequat al tipus d'activitat, amb capacitat d'intervenció immediata en cas d'emergència. Si els artefactes necessitessin remolc per al seu ús, l'embarcació que actués com a remolcador podria emprar-se alhora com a embarcació de salvament.
 16. L'embarcació de suport i auxili disposarà a bord, en tot moment, d'una farmaciola de primers auxilis i complirà els requisits exigits al R.D. 1435/2010, de 5 de novembre, d'abanderament i matriculació.
 17. El Patró de l'embarcació de suport i auxili ha d'estar en possessió de titulació





adequada que correspongui a les característiques d'aquesta embarcació i el certificat de formació bàsica.

18. El titular de la instal·lació vigilarà i impedirà l'embarcament d'un nombre més gran de persones que el recomanat pel fabricant de l'artefacte flotant de platja o artefacte autopropulsat.
19. Els artefactes flotants de platja i artefactes nàutics autopropulsats, navegaran exclusivament amb llum diürna, bona visibilitat i estat de la mar favorable. No es podran llogar si la bandera d'estat de la mar és vermella. Amb bandera groga l'adjudicatari haurà d'informar que l'ús és sota la responsabilitat de l'usuari.
20. En condicions meteorològiques adverses se suspendran tots els serveis en el mar.
21. No es podrà fer l'activitat si la bandera d'estat de la mar és vermella.
22. Amb bandera groga, l'ús és sota la responsabilitat de l'adjudicatari.

4.6 Característiques de les ACTIVITATS NÀUTIQUES SENSE MOTOR (patins, pàdel surf, caiacs, hobie cats)

1. Caldrà especificar el nombre i descripció de les característiques i materials dels artefactes flotants, tot aportant documentació gràfica, mitjançant catàlegs, fitxes tècniques, fotos o dibuixos, etc.
2. El material ha de ser nou per estrenar la temporada 2022. Tanmateix s'admetrà materials d'una antiguitat màxima de 6 anys. En cas que el material sigui de lloguer, el requisit d'antiguitat serà el mateix. En tots els casos, s'haurà d'acreditar mitjançant les corresponents factures de compres o documents acreditatius de l'antiguitat.
3. Els espais ocupats per aquesta activitat seran assenyalats i delimitats mitjançant uns tutors o senyals adients que col·locaran els adjudicataris seguin les instruccions dels tècnics municipals.
4. Ha de col·locar-se en un lloc ben visible al públic un únic cartell amb la llista de preus dels productes i serveis.
5. Els mòduls d'emmagatzematge de material hauran de ser de fusta. Les dimensions dels espais reservat per la venda de tiquets o punt de control queden reflectides al pla d'usos.
6. En els elements es podrà col·locar una identificació amb el nom del municipi, l'escut, la platja i el codi de l'activitat segons el Pla d'usos. Aquesta identificació haurà de ser consensuada amb els Serveis Tècnics Municipals abans de la seva instal·lació.
7. Descripció de mesures de seguretat i protecció contra incendis, higiene, ornament, lloc d'emmagatzematge de materials, etc.





8. Les instal·lacions hauran d'ubicar-se d'acord amb el Pla d'Usos vigent, i annexes a una sortida nàutica abalisada, respectant el dret preferent dels banyistes.
9. No podrà iniciar-se l'activitat si no està abalisat el canal d'entrada/sortida d'embarcacions.
10. Prèviament a l'autorització de l'Ajuntament, el titular de l'autorització haurà d'obtenir el corresponent permís de l'òrgan competent en matèria de marina mercant (Capitania Marítima). Sense aquest permís no es podrà iniciar l'activitat.
11. En condicions meteorològiques adverses se suspendran tots els serveis en el mar.
12. No es podran llogar si la bandera d'estat de la mar és vermella.
13. Amb bandera groga, l'ús és sota la responsabilitat de l'adjudicatari.
14. Conservar i mantenir en tot moment, en bones condicions estètiques i de seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixen seguretat i bona presència. Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, ombrel·les, i qualsevol altre element.
15. El personal del servei haurà de dotar-se de telèfon mòbil per comunicar-se amb l'empresa que presti el servei de salvament de platges, Ajuntament, Policia Local, etc.
16. Totes les embarcacions hauran d'agrupar-se diàriament i de manera que no dificulti la neteja de la platja.
17. Cada usuari haurà de disposar d'armilles salvavides, degudament homologades de flotabilitat permanent.
18. Hauran de disposar de papereres i tenir cura de la neteja d'una zona de 15 metres al voltant de la instal·lació.

